Technischer Rider

Stand 11.2026



www.partyfürsten.com email: info@partyfuersten.com

Technischer Rider - Bühnenplan

Dieses Dokument (8 Seiten) ist ausnahmslos Bestandteil eines jeden BACKLINE-Gastspiel-vertrages oder sonstigen Vertrages, in welchem ein Engagement der Band „Partyfürsten“ als Backline Auftritt vereinbart wird.
Bitte lesen Sie dieses aufmerksam durch und leiten Sie dieses Dokument ggf. umgehend an die von Ihnen beauftragte Technik-Firma weiter.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schriftstück erhalten Sie Informationen, welche helfen sollen viele Fragen im Vorfeld zu beantworten. Sollten Sie auf Ihre Frage hier keine Antwort finden, so scheuen Sie sich nicht bei uns anzurufen. Sehr gerne stehen wir Ihnen in allen Fragen und Anliegen rund um die Band Partyfürsten unterstützend zur Seite.
Sollten aus Ihrer Sicht Änderungen am im folgenden beschriebenen Setup erforderlich sein, so nehmen Sie bitte unbedingt umgehend Kontakt mit uns auf !

Management / Booking	Joachim Haupeltshofer +49 (0) 171 - 874 54 11
Technik	Bernd Kast +49 (0) 172 - 205 73 68
email:	info@partyfuersten.com

1.1 Grundsätzliches:
Die Musiker und auch die Crew sind pflegeleicht und flexibel, jedoch ist es notwendig **alle** im folgenden genannten Rahmenbedingungen allesamt erfüllt zu haben,um Ihnen und Ihren Gästen das erwartete Ergebnis eines tollen Gastspiels garantieren zu können.

An dieser Stelle schon einmal herzliches Dankeschön für Ihr Verständnis!

1.2. Sicherheit
Die einschlägigen Vorschriften für Elektrik, Brandschutz, Hebezüge (DIN,VDE,BGV C1,Vstätt Verordnung etc.) müssen beachtet werden !
Zugangswege zur Bühne müssen eben und durchgangsbeleuchtet sein.
Halten Sie bitte während der gesamten Arbeitszeit der Crew und der Band etwaige Randalierer und alkoholisierte Besucher von den Musikern und auch von den Technikern fern.
Bitte treffen Sie Vorkehrungen durch ausreichende Abstände zwischen Technikplätzen, Bühnenaufgängen und dem Publikum.

1.3. Zufahrt
Die Zufahrt bis unmittelbar zur Bühne mit einem 5,5 t Sprinter muss jederzeit und bei jedem Wetter gewährleistet sein !
Bitte beachten Sie auch die Zufahrtswege, die entsprechend breit (3m) sein müssen, damit der Sprinter bis zur Bühne/hinter die Bühne anfahren kann.
Sollte eine unmittelbare Zufahrt nicht möglich sein, bitte dies so frühzeitig wie möglich mitzuteilen!

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und auf eine erfolgreiche Show !

1.4. Parkplätze

Es müssen bitte folgende Stellplätze in unmittelbarer Bühnennähe zur Verfügung gestellt werden: 1x Sprinter - Anhänger Stellplatz : ca. 3m x 8m, sowie
2x PKW

1.5. Personal- Headcount

Für einen reibungslosen Ablauf bringen wir mit: **10 Personen**
1 Tontechniker
9 Musiker/innen

Bei einem Engagement der Band Partyfürsten im Format „BACKLINE-JOB“, ist örtlich folgende Ausstattung bereitzustellen:

2.1 Tontechnik

PA

bevorzugt: RCF (HDL30A,GTX10), d&b audiotechnik (V,KSL), L`Acoustics (Kara II, K3), Meyer Sound (Leopard) und vergleichbare, in sinnvoller, ausreichender Dimensionierung (110 dB-A unverzerrt am FOH sollen möglich sein), keine No-Name, tbox etc.
Andere Systeme gerne nach Rücksprache.

wir übergeben einen **Stereomix** (Summe L, R)
2x XLR analog, am FOH Platz, oder auf der Bühne.

Optional: L-R und Subs-Mono *(3x XLR am FOH oder auf der Bühne)*

örtlich installierte Delay - Lines werden sehr gerne mit genutzt!

FOH

Das Tonmischpult (Soundcraft Vi1000) incl. 2x Stagebox wird immer von der Band selbst mitgebracht.
freie Stellfläche für das Tonmischpult ca. 1,2 x1,2 m
Wir benötigen hierfür **keinen** Tisch / Podest o.ä.
1x 230V Schuko Stromanschluss am FOH Platz

Zwei vor Ort bereits verlegte Cat5e/Cat6 Verbindungen vom FOH-Platz zur Bühne (1x Position Drums, 1x Position Keys > siehe Bühnenplan Seite 6) werden dankbar angenommen.

(FOH - 2x Stagebox Verbindung: > wir benötigen 2 Cat Leitungen - (Soundcraft Madi))

Monitoring

Die Band bringt ein eigenes Monitoring System mit

Mikrofone

Die Band bringt sämtliche Mikrofone selbst mit.

Backline

Die Band bringt ihre eigenen Instrumente mit.

2.2. Lichttechnik

Die Partyfürsten Licht-Show nutzt in etwa folgende Grundausstattung:

Facelight	6x	JB-Lighting A12 TW tuneable white
Movinghead LED Wash	10x	JB-Lighting Sparx10 Movinghead Wash
Movingheads Spot	6x	JB-Varyscan P9 CMY Spotlight oder gleichwertig
Effekte	8x	Audience 2-Lite Blinder ROXX B2
	2x	Hazer z.B. Smoke Factory Tourhazer

Bei bereits installierter Lichttechnik verlassen wir uns gerne auf die Technikfirma vor-Ort und greifen idealer Weise auf einen mit der Lichtanlage vertrauten Lichttechniker der örtlichen Firma zurück. Hierbei hat es sich bewährt, dass der örtliche Lichttechniker das Lichtsteuerpult seiner Wahl und Routine benutzt. Die o.g. Komponenten spiegeln lediglich dar, in welchem Rahmen die Partyfürsten-Show spielt, um weder über- noch unterdimesioniert auszustatten.
P.S. die Kosten für örtliche Techniker übernimmt die Band Partyfürsten nicht !

2.4. Bühnentechnik

Podeste:	1x	Podeste/Riser 2x2m für Drums H=40cm
	1x	optional Podest/Riser 2x1m Bühne hinten mittig H=60cm
	1x	optional Podesttreppe 3-stufig, H=60cm
	Aufstellung der Bühnenpodeste: siehe Skizze im folgenden Teil	

2.5. Stromversorgung 1-2x Schuko 230V „Deutschland Standard“ Type F CEE 7/3

Der Stromanschluss muss auf oder direkt neben der Bühne sein und benötigt eine „echte“ Erdung. Sie dürfen mit keinem anderen Gerät des Veranstalters (Kühlschrank, Heizung etc.) gekoppelt sein.
Für auftretende Schäden an der Technik der Band und die Gesundheit der Künstler, die durch ungenügenden Schutz der elektrischen Installationen am Auftrittsort entstehen, haftet der Veranstalter in voller Höhe. Beim Aufbau der Backline-Technik muss ein Fachmann im Bühnenbereich anwesend sein.
Für Auf- und Abbau der Backlinetechnik soll die gesamte Bühne mit Arbeitslicht ausgeleuchtet sein.
Die Hallen- und Zeltbeleuchtung (außer Ausschank, Eingangskontroll- und Sicherheitsbeleuchtungen) soll während der Zeit des Auftritts der Band abgeschaltet sein.

3.1.Bühne/Auftrittsfläche

Für einen reibungslosen Auftritt soll die Bühne folgende Mindestmaße haben:

Bühne:

Bühnenbreite	8 m	oder mehr
Bühnentiefe	6 m	oder mehr

Bühnenbodenhöhe ca. 0,8m ab Bodenhöhe Publikum bzw. nach Ortsgegebenheiten

Der Bühnenaufgang befindet sich vorzugsweise auf der rechten,linken oder hinteren Seite der Bühne.

FOH-Platz:
In einer Entfernung von ca. 15 Metern, von der Mitte der Bühne aus gerechnet, wird ein Platz von ca. BxT= 2 x 2 m für das Tonmischpult (FOH-Platz) der Band, durch den Veranstalter geschaffen und freigehalten. Dieser Platz soll auch so großzügig geschaffen bzw. abgeschirmt sein, dass Gäste auch nicht ausversehen Getränke in die Mischpulte schütten können.

Bei Ankunft der Technikcrew soll sich die Bühne im leeren und besenreinen Zustand befinden. Aus beschallungstechnischen Gründen sollte die Bühne in Festzelten zentral bevorzugt an der Stirnseite aufgebaut werden. Andere Aufbauten sind mit dem technischen Leiter der Band abzuklären.


Die Bühne und der FOH-Platz muss hundertprozentig vor Feuchtigkeit geschützt sein.
Bei Open-Air-Veranstaltungen sind Bühne und FOH-Platz regendicht zu überdachen und nach drei Seiten stabil gegen Wind zu schützen.

Die Techniker der Band bestimmen, wo und wie die Musikanlage, sowie der FOH-Platz aufgestellt werden.

Ist eine Tanzfläche geplant, so soll diese auf dem Boden vor der Bühne, nicht auf der Bühne sein.

3.2. schematischer Bühnenaufbau

Haben Sie die Band Partyfürsten im **Format BACKLINE** gebucht haben wir folgende Bedürfnisse:





BÜHNEN-PUBLIKUMSSEITE




WICHTIGER HINWEIS ZUM SCHLUSS

Je nach Location und Veranstaltung ist es natürlich notwendig, die Technik den vorhandenen Gegebenheiten individuell anzupassen. Verstehen Sie diese Bühnenanweisung deshalb als ein wichtiges technisches Informationsdokument, welches allen Beteiligten am Veranstaltungstag viel Arbeit und Unannehmlichkeiten ersparen hilft!

Sollten Sie Probleme mit der Erfüllung einiger Punkte haben, bitten wir Sie, sich frühzeitig mit uns in Verbindung zu setzen. Wir sind uns bewusst, dass nicht immer alle Bedingungen gemäß dieses Technik-Riders eingehalten werden können. Doch wir haben schon immer eine gute Lösung für alle Partner gefunden! Scheuen Sie sich deshalb nicht v.a. rechtzeitig Kontakt mit uns aufzunehmen, falls es Punkte gibt die nicht zu erfüllen sind !

Bei Unklarheiten oder Fragen zur technischen Absicherung Ihrer Veranstaltung setzen Sie sich bitte sehr gerne mit uns in Verbindung:

Joachim Haupeltshofer	Partyfürsten Management	+49 (0) 171 - 874 54 11
Bernd Kast	Partyfürsten Technik	+49 (0) 172 - 205 73 68
email:	info@partyfuersten.com	



Ihre Partyfürsten

Joachim Haupeltshofer

SCHNELL - CHECKLISTE - BACKLINE

Stromanschlüsse:	2x 230V Schuko Bühnenstrom	☐
	Übergabepunkt auf / neben der Bühne	☐
	alle Leiter, Phasen, Neutralleiter geprüft (vom Fachmann)	☐
Bühne:	Breite 8m oder mehr	☐
	Tiefe 6m oder mehr	☐
	Raumhöhe ab Bühnenboden 3m o.mehr	☐
	Umkleide/Backstage Bereich eingerichtet (Schmink-Spiegel & Licht wäre klasse!)	☐
Stellplätze:	1x LKW Stellplatz in Bühnennähe	☐
	2x PKW Stellplatz in Bühnennähe	☐
Mischpult/Technik:	Fläche 15m vor der Bühne, mittig 2x2 m reserviert	☐
Getränke Auf-/Abbau:	je 1 Kiste alkoholfrei gemischt (Wasser, Spezi, Apelsaftschorle)	☐
	freiwillig: belegte Brötchen zum Aufbau für unsere Crew, evtl. etwas Obst	☐
bei Engagement mit Kooperation örtlicher Technik Firma	Techniker zum Zeitpunkt Aufbau und Begleitung der Show bestellt	☐

_____

Name Ansprechpartner örtliche Technik

_____

Mobil-Nr.

bei Engagement mit Kooperation örtlicher Technik Firma	2x Cat5e/6 TON vom FOH zur Bühne L&R	☐
		☐
		☐